

in

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> in		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		August 24, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	in	1
1.1	SIndexManager	1
1.2	description	1
1.3	Configuration nécessaire	2
1.4	Comment installer S-Index Manager ?	2
1.5	Fenetre Principale	2
1.6	Tooltypes et arguments CLI	2
1.7	auteur	3

Chapter 1

in

1.1 SIndexManager

S-Index Manager -- Version 1.0

Documentation française

1. Introduction

1.1 **Description** Une courte description de S-Index Manager.

1.2 **Configuration nécessaire**

2. Installation

2.1 **Installation** Comment installer S-Index Manager

3. Mode d'emploi

3.1 **Mode d'emploi**

4. Status

4.1 **L'auteur**

1.2 description

Courte description de S-Index Manager

S-Index Manager a été créé dans le seul but de simplifier la gestion des index utilisés par Searcher. Il permet :

Création d'index.

Mise à jour d'index.

Conversion du format d'anciens index.

Visualisation de la date et de l'heure de création de l'index.

Effacement d'index.

Visualisation du status de l'index (s'il est complet ou non).

Utilisation de **ToolType/argument CLI**

S-Index Manager est compris dans l'archive de Searcher qui est SHAREWARE. Il est librement distribuable à condition que le contenu de l'archive originale ne soit pas modifié. Reportez-vous à la documentation de Searcher pour plus de détails.

1.3 Configuration nécessaire

S-Index Manager a besoin de :

L'OS 2.0 ou supérieur.

La ReqTools.library © Nico François.

S-Index Manager utilise si présents :

La locale.library et le catalogue associé `sindexmanager.catalog`.

1.4 Comment installer S-Index Manager ?

Installation

Pas de script Installer ! Il n'est nullement obligatoire de copier des fichiers sur votre disque dur.

Si vous le souhaitez, vous pouvez copier :

`sindexmanager.catalog` dans `LOCALE:catalogs/VotreLangue/`

1.5 Fenetre Principale

Description des gadgets de la fenêtre principale

La première liste : elle indique les fichiers index présents dans le répertoire index courant.

La deuxième liste : elle donne des informations sur l'index courant.

Créer Index : demande tout d'abord le nom du nouvel index et le chemin utilisé par l'index, puis crée l'index comme le ferait Searcher.

Mise à jour Index : recrée l'index courant.

Effacer Index : pas de commentaire...

Convertir ancien index : les anciens index utilisés ne comportent pas toujours le maximum d'informations. Cette commande ne fait que les rajouter.

Rescanner répertoire : met à jour la liste d'index présents dans le répertoire courant.

Changer répertoire : change de répertoire index courant.

1.6 Tooltypes et arguments CLI

Note

Si un tootype est inactif, c'est à dire s'il est entre parenthèses, ce sera la valeur par défaut qui sera utilisée.

Liste des tooltypes et des arguments CLI supportés par S-Index Manager :

`INDEXPATH=` : spécifie le chemin utilisé par toutes les opérations sur les index.

1.7 auteur

Informations sur l'auteur

S-Index Manager a été entièrement écrit en Blitz Basic par Pierre Rivasseau.

Pour me contacter par e-mail :

pierre.rivasseau@esial.u-nancy.fr

Ou à l'adresse suivante :

Pierre Rivasseau

22, impasse Eugène Delacroix

03410 DOMERAT

FRANCE
