

```

; HP-Laserjet (Roman-8 Zeichensatz)
;=====
; Sequenzen, die intern für die Formatierung verwendet werden ;
; (stehen dem Anwender nicht zur Verfügung):
;
; standardmäßige Initialisierung (möglichst gleiche "Ausgangsposition" für
;                               alle Drucker definieren)
;
; a) normale Initialisierungssequenz
;
; b) Einschalten Roman 8
;
; c) Überspringen der "Perforation" abschalten, d. h. kein unterer und oberer
;     Rand
;
; d) Schrift auf 10 cpi
;
; e) Zeilenabstand auf 6 Zeilen pro Zoll
;
;                               a)      b)      c)      d)      e)
#Initialisierung_Anfang: \027E\027(8U\027&10L\027(s10H\027&l6D

; Nur normale Initialisierungssequenz
#Initialisierung_Ende:  \027E

; Umwandlung erweiterter Zeichen in Roman-8
#$ \189
#ä \204
#ö \206
#ü \207
#Ä \216
#Ö \218
#Û \219
#ß \222
#é \197
#è \201
#ê \193
#â \192
#ô \194
#É \220

#Ç \180
#à \200
#å \212
#ç \181
#ë \205
#ì \221
#î \209
#ï \217
#Å \208
#æ \215
#Æ \211
#ò \202
#û \195
#ù \203
#ÿ \239
#ç \191
#£ \175
#¥ \188
#f \190

```

#á \196
#í \213
#ó \198
#ú \199
#ñ \183
#Ñ \182
#¿ \185
#¡ \184

; Andeuten der Kästen, da Linien nicht perfekt gehen

#| \124
#- \176
#] \032
#L \032
#J \032
#r \032

;=====
; Absolute und relative Positionierung
#Posi_X_Absolut: \027&axxxxH ; Positionierung x-Position
#Posi_Y_Rel_Plus: \027&a+xxxxV ; Positionierung y von der aktuellen Posi

#Punkte_X_Pro_Inch: 720 ; Punktzahl pro Inch horizontal
#Punkte_Y_Pro_Inch: 720 ; Punktzahl pro Inch vertikal

;=====
#Setze_Seiten_Laenge: ; Befehl für Zeilenzahl pro Seite
; (beim Laserjet nicht erforderlich da Ei

;=====
; "normale" Sequenzen ;
;=====

#^standard \027(s10h0b0p0s10V\027&d@ ; Standardschrift ein

#^hochformat \027&l00 ; Hochformat (Vorgabe)
#^querformat \027&l10 ; Querformat

#^elite \027(s12H ; Elite (12 cpi) ein

#^fett \027(s3B ; Fettschrift ein
#^lfett \027(s0B ; Fettschrift aus

#^schmal \027(s20H ; Schmalschrift (16,67 cpi) ein
#^lschmal \027(s10H ; Schmalschrift aus

#^breit \027(s5H ; Breitschrift (5 cpi) ein
#^lbreit \027(s10H ; Breitschrift aus

#^klein \027(s20h5V ; Kleinschrift ein
#^lklein \027(s10h10V ; Kleinschrift aus

#^prop \027(s1P ; Proportionalschrift ein
#^lprop \027(s0P ; Proportionalschrift aus

#^kursiv \027(s1S ; Kursivschrift ein
#^lkursiv \027(s0S ; Kursivschrift aus

#^ust \027&d3D ; Unterstreichung ein

#^lust	\027&d@	; Unterstreichung aus
#^draft	\027(s1Q	; Draft (Schnelldruck) ein
#^lq	\027(s2Q	; Letter Quality (Schönschrift) ein