

Sheet1

LISTNAME,C,10	INDEXFELD,(DATEI,C,8	EFA,C,254	
MAWAHLLIST	NUMMER	MANDANT	\$match
STLISTE	CODE	STEUER	\$code <sup>3</sup>
BANKLISTE	BANK	BANKEN	\$bank <sup>3</sup>
BANKLISTE	BLZ	BANKEN	\$blz <sup>3</sup>
KONTOLISTE	KTONR	RAHMEN	\$(rahmen->markiert)
KONTOLISTE	KONTO	RAHMEN	\$(rahmen->markiert)
BANKSUCHE	BLZ	BANKEN	
BANKSUCHE	BANK	BANKEN	
MANDLISTE	MATCH	MANDANT	\$Match <sup>3</sup> \$MandNr <sup>3</sup>
MANDLISTE	PLZ	MANDANT	\$plz <sup>3</sup>
MANDLISTE	MANDNR	MANDANT	\$MandNr <sup>3</sup>
MANDLISTE	ORT	MANDANT	\$ort <sup>3</sup> \$plz <sup>3</sup>
KONTOSUCHE	KTONR	RAHMEN	\$ktonr
KONTOSUCHE	KONTO	RAHMEN	\$ktonr
VORGELISTE	WAHLTEXT	VORGABE	\$wahltext
PRIMANOTA	LFDNR	STBUCHEN	\$konto
MWLISTE	MANDNR	MANDANT	" "+mandnr+" "
JWLISTE	JAHR	JAHRGANG	
SWLISTE	STAPNR	STAPELNR	
ABLISTE	KTONR	SALDO	
DIASUCHE	KTONR	RAHMEN	\$ktonr
DIASUCHE	KONTO	RAHMEN	\$ktonr
STANDARD	MAKRONR	STMAKRO	
MAKROLISTE	MAKRONR	STMAKRO	
MAKROLISTE	YTEXT	STMAKRO	
STANDARD	YTEXT	STMAKRO	
SPLITBUCH	SPNR	SPLITTEN	
KREISBUCH	LFDNR	KREIS	
PRIMANOTA	BDAT	STBUCHEN	\$konto
DIALOG	LFDNR	BUCHEN	\$konto
DIALOG	BDAT	BUCHEN	\$konto
OPKBEZ	KTONR	OPOS	\$ktonr
OPLBEZ	KTONR	STOPOS	\$ktonr
OPEIN	FORDNR	ZAHLOP	
ADRLISTE	MATCH	ADRESSE	\$match <sup>3</sup>
KUNDLISTE	MATCH	KUNDE	\$Match <sup>3</sup> \$KtoNr <sup>3</sup>
KUNDLISTE	PLZ	KUNDE	\$plz <sup>3</sup>
KUNDLISTE	KTONR	KUNDE	\$KtoNr <sup>3</sup>
KUNDLISTE	ORT	KUNDE	\$ort <sup>3</sup> \$plz <sup>3</sup>
LIEFLISTE	MATCH	LIEFERER	\$Match <sup>3</sup> \$KtoNr <sup>3</sup>
LIEFLISTE	PLZ	LIEFERER	\$plz <sup>3</sup>
LIEFLISTE	KTONR	LIEFERER	\$KtoNr <sup>3</sup>
LIEFLISTE	ORT	LIEFERER	\$ort <sup>3</sup> \$plz <sup>3</sup>
MWLISTE	MATCH	MANDANT	" "+mandnr+" "
ADRLISTE	LAND	ADRESSE	" "+Match+" "
OPEIN	VERBNR	ZAHLOP	
FEHLER	LFDNR	FEHLER	
TEXTLISTE	TEXT	TEXTE	

OPLISTE	KTONR	KUSALDO
OPLISTE	KTOBEZ	KUSALDO
OPDLISTE	KTONR	KUSALDO
OPDLISTE	KTOBEZ	KUSALDO
OPVLISTE	KTONR	LISALDO
OPVLISTE	KTOBEZ	LISALDO
OPVDLISTE	KTONR	LISALDO
OPVDLISTE	KTOBEZ	LISALDO
ABLISTE	KONTO	SALDO

Sheet1

ESA,C,254

\$mandnr  
 \$bemerkung                    3 \$satz 3 \$datum   3 \$nsatz  
 \$blz  
 \$bank  
 \$ktonr 3 \$konto  
 \$ktonr 3 \$konto

\$plz 3 \$ort  
 \$ort                    3 \$Mandnr 3 \$match  
 \$Match                    3 \$plz 3 \$ort  
 \$Mandnr 3 \$match  
 \$konto  
 \$konto  
 \$kennung  
 \$text  
 " "+match+" "

\$konto  
 \$konto

\$text  
 \$text  
 \$text  
 \$text  
 \$text

\$Match  
 \$plz 3 \$ort  
 \$ort                    3 \$Ktonr 3 \$match  
 \$Match                    3 \$plz 3 \$ort  
 \$KtoNr 3 \$match  
 \$plz 3 \$ort  
 \$ort                    3 \$KtoNr 3 \$match  
 \$Match                    3 \$plz 3 \$ort  
 \$KtoNr 3 \$match  
 " "+match+" "  
 " "+match+" "

FT,C,254

Nummer  
 Kennung  
 Name der Bank  
 Leitzahl  
 Nummer  
 Konto-Bezeichnung  
     Bankleitzahl  
 Bankinstitut  
 Suchbegriff                    Nummer  
 Plz  
 Nummer  
 Ort                    Plz  
 Nummer  
 Konto-Bezeichnung  
 Vorgaben  
 Nummer Datum    Beleg-Nr.  
 Nummer

Nummer  
 Nummer  
 Nummer  
 Konto-Bezeichnung  
 Nummer  
 Nummer  
 Standardbuchungstext  
 Buchungstext  
 an Gegenkonto  
 Konto Datum  
 Datum Nummer Beleg-Nr.  
 Nummer Datum Beleg-Nr.  
 Datum Nummer Beleg-Nr.  
 OP-Nummer  
 OP-Nummer

Suchbegriff  
 Suchbegriff                    Nummer  
 Plz  
 Nummer  
 Ort                    Plz  
 Suchbegriff                    Nummer  
 Plz  
 Nummer  
 Ort                    Plz  
 Mandant  
 Plz

Nummer Datum  
 Formular

Sheet1

Nummer  
Konto-Bezeichnung  
Nummer  
Konto-Bezeichnung  
Nummer  
Konto-Bezeichnung  
Nummer  
Konto-Bezeichnung  
Konto-Bezeichnung

ST,C,254

Suchbegriff Ort  
 Bemerkung zum Steuerschlüssel %-Satz Änderung %-Satz  
 Leitzahl  
 Name der Bank  
 Konto-Bezeichnung Art Code  
 Nummer Art Code  
 Bankinstitut  
 Bankleitzahl  
 Plz Ort  
 Ort Nummer Suchbegriff  
 Suchbegriff Plz Ort  
 Nummer Suchbegriff  
 Konto-Bezeichnung Stapel-Saldo  
 Nummer Stapel-Saldo  
 Kennung  
 Konto Betrag Zusatz GKonto  
 Mandant Plz Ort

Buchungen Letzte Änderung Sachbearbeiter Stapelart  
 Konto-Bezeichnung Saldovortrag  
 Konto-Bezeichnung Dialog-Saldo  
 Nummer Dialog-Saldo  
 Konto Buchungstext GKonto Betrag  
 Standardbuchungstext Betrag  
 Nummer Betrag  
 Nummer Konto GKonto Betrag  
 Code M/V Betrag  
 Text Betrag  
 Konto Betrag Zusatz GKonto  
 Konto S/H Betrag Zusatz GKonto  
 Konto S/H Betrag Zusatz GKonto  
 Gesamt-OP Zahlungen Rest-OP  
 Gesamt-OP Zahlungen Rest-OP

Plz Ort  
 Plz Ort  
 Ort Nummer Suchbegriff  
 Suchbegriff Plz Ort  
 Nummer Suchbegriff  
 Plz Ort  
 Ort Nummer Suchbegriff  
 Suchbegriff Plz Ort  
 Nummer Suchbegriff  
 Nummer Plz Ort  
 Ort Suchbegriff

Beleg Konto Betrag GKonto Code %-Satz Steuerbetrag  
 Formular-Bezeichnung

Sheet1

Konto-Bezeichnung		Offener Betrag
Nummer	Offener Betrag	
Konto-Bezeichnung		Offener Betrag
Nummer	Offener Betrag	
Konto-Bezeichnung		Offener Betrag
Nummer	Offener Betrag	
Konto-Bezeichnung		Offener Betrag
Nummer	Offener Betrag	
Nummer	Saldovortrag	

FA,C,254

```

"+match+" "
" "+code+" 3"
" "+markiert+" "+bank+" 3"
" "+markiert+" "+blz+" 3 "
" "+markiert+" "+alltrim(ktonr)+" 3 "
" "+markiert+" "+konto+" 3"
" "+blz+" 3"
" "+bank+" 3"
" "+substr(Match,1,30)+" 3 "+mandNr+" 3"
" "+plz+" 3"
" "+mandnr+" 3"
" "+substr(ort, 1, 25)+" 3 "+plz+" 3"
" "+ktonr+" "
" "+konto+" "
" "+wahltext+" "
" "+StrZero(LfdNr,6)+"ÿ3 "+dtoc(BDat)+" 3 "+belegnr
" "+mandnr+" 3"
" "+jahr+" "
" "+StrZero(StapNr,4)+" 3 "
" "+KtoNr+" 3"
" "+ktonr+" "
" "+konto+" "
" "+StrZero(MakroNr, 4)+" 3 "
" "+StrZero(MakroNr,4)+" "
" "+YText+" "
" "+YText+" 3 "
" "+GegKto+" "+substr(GegBez, 1, 38)
" "+Konto+" 3 "+dtoc(BDat)+" 3 "
" "+dtoc(BDat)+" 3 "+StrZero(LfdNr, 6)+" 3ÿ"+belegnr
" "+StrZero(LfdNr,6)+" "+dtoc(BDat)+" "+belegnr
" "+dtoc(BDat)+" "+StrZero(LfdNr, 6)+" "+belegnr
" "+StrZero(FordNr,10)
" "+StrZero(VerbNr,10)
" "+DTC(BezDatum)+" "+BezBeleg
" "+substr(Match, 1, 30)+" 3 "
" "+substr(Match,1,30)+" 3 "+KtoNr+" 3"
" "+plz+" 3"
" "+Ktonr+" 3"
" "+substr(ort, 1, 25)+" 3 "+plz+" 3"
" "+substr(Match,1,30)+" 3 "+KtoNr+" 3"
" "+plz+" 3"
" "+KtoNr+" 3"
" "+substr(ort, 1, 25)+" 3 "+plz+" 3"
" "+substr(Match, 1, 27)+" 3"
" "+plz+" 3 "
" "+DTC(BezDatum)+" "+BezBeleg
" "+StrZero(LfdNr, 6)+" 3 "+DTC(Datum)
" "+upper(Text)+" 3 "

```

Sheet1

" "+KtoNr+" 3 "  
" "+substr(KtoBez, 1, 44)+" 3 "  
" "+KtoNr+" 3 "  
" "+substr(KtoBez, 1, 44)+" 3 "  
" "+KtoNr+" 3 "  
" "+substr(KtoBez, 1, 44)+" 3 "  
" "+KtoNr+" 3 "  
" "+substr(KtoBez, 1, 44)+" 3 "  
" "+substr(Konto,1,46)+" 3"



Sheet1

SA,C,254

```

"+mandnr+" "
"+bemerkung+" 3 "+Transform(asatz, "@E 99.99")+ " 3 "+dtoc(datum)+" 3 "+Transform(nsatz, "@E 99.99")
"+blz
"+bank+" "
"+konto+" 3 "+art+" 3 "+Steuer
"+alltrim(ktonr)+" 3 "+art+" 3 "+Steuer
"+bank
"+blz
"+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 25)
"+substr(ort, 1, 25)+" 3 "+mandnr+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+substr(Match, 1, 30)+" 3 "+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 25)
"+mandnr+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+konto+" "+Transform(esaldo, "@E 99,999,999.99")
"+ktonr+" "+Transform(esaldo, "@E 99,999,999.99")
"+wahlart+" "
3 "+konto+" 3 "+Transform(betrag, "@E 99,999,999,999.99")+ " 3 "+Bem+" 3 "+gkonto
"+substr(match, 1, 27)+" 3 "+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 24)
"+dtoc(vdatum)+" "+dtoc(bdatum)+" "+Bemerk
"+StrZero(AnzBuch,5)+" 3 "+dtoc(aedatum)+" 3 "+SachBA+" 3y "+InEx
"+substr(konto,1,46)+" 3 "+Transform(VBestand, "@E 99999999999.99")
"+konto+" "+Transform(saldo, "@E 9,999,999.99")
"+ktonr+" "+Transform(saldo, "@E 9,999,999.99")
YKonto+" 3 "+YText+" 3 "+YGKonto+" 3 "+Transform(YBetrag, "@E 99,999,999.99")
"+YText+" "+Transform(YBetrag, "@E 99,999,999.99")
"+StrZero(MakroNr, 4)+" "+Transform(YBetrag, "@E 99,999,999.99")
"+StrZero(MakroNr, 4)+" 3 "+YKonto+" 3 "+YGKonto+" 3 "+Transform(YBetrag, "@E 99,999,999.99")
3 "+Spcode+" 3 "+Spart+" 3 "+Transform(SpBet, "@E 99,999,999.99")
Text+" 3 "+Transform(Betrag, "@E 99,999,999.99")
3 "+konto+" 3y "+Transform(betrag, "@E 99,999,999,999.99")+ " 3y "+Bem+" 3y "+gkonto
"+konto+" "+sh+" "+Transform(betrag, "@E 99,999,999.99")+ " "+Bem+" "+gkonto
"+konto+" "+sh+" "+Transform(betrag, "@E 99,999,999.99")+ " "+Bem+" "+gkonto
transform(OS, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "+transform(OH, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "+transform(OSaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "+transform(OH, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "+transform(OS, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "+transform(OSaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "+BezText+" "+Transform(BezSumme, "@E 99,999,999.99")
plz+" 3 "+substr(ort, 1, 30)
"+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 25)
"+substr(ort, 1, 25)+" 3 "+Ktonr+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+substr(Match, 1, 30)+" 3 "+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 25)
"+KtoNr+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 25)
"+substr(ort, 1, 25)+" 3 "+KtoNr+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+substr(Match, 1, 30)+" 3 "+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 25)
"+KtoNr+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+MandNr+" 3 "+plz+" 3 "+substr(ort, 1, 24)
substr(ort, 1, 30)+" 3 "+substr(match, 1, 30)
"+BezText+" "+Transform(BezSumme, "@E 99,999,999.99")
3 "+Beleg+" 3 "+Konto+" 3 "+Transform(Betrag, "@E 9,999,999,999.99")+ " 3 "+GKonto+" 3 "+StCode+" 3 "+Str(StProz)+" 3 "
"+ttextbez

```

Sheet1

```
substr(Kunde->KtoBez, 1, 44)+"^3 "+Transform(OpESaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
KtoNr+"^3 "+Transform(OpESaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
substr(Kunde->KtoBez, 1, 44)+"^3 "+Transform(OpSaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
KtoNr+"^3 "+Transform(OpSaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
substr(KtoBez, 1, 44)+"^3 "+Transform(OpESaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
KtoNr+"^3 "+Transform(OpESaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
substr(KtoBez, 1, 44)+"^3 "+Transform(OpSaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
KtoNr+"^3 "+Transform(OpSaldo, "@E 9,999,999,999,999.99")+ " "  
" "+KtoNr+"^3 "+Transform(VBestand, "@E 9999999999.99")
```



0	0	###
0	0	###
0	0	###
0	0	###
0	0	###
0	0	###
0	0	###
0	0	###
0	0	###