

```

; PostScript UPP
; dazu gehört PSCRORG.PRN als eigentlicher PostScripttreiber
;
; GERBER-DATENTECHNIK 7910 Neu-Ulm Robert-Stolz-Str. 11
;=====
;
#Initialisierung_Anfang: \013\010UPP begin MAIN\013\010

#Initialisierung_Ende: @EOT\004

;=====
; Absolute und relative Positionierung
; Bei Angabe des Wertes als Zahl (wie z. B. bei HP) "xxxx" einsetzen
; Bei Verwendung von 2 ASCII-Zeichen \mmm\nnn statt "n1 n2"
;
#Posi_X_Absolut: @XP:xxxx@ ; Positionierung x-Position
#Posi_Y_Rel_Plus: @YP:xxxx@ ; Positionierung y von der aktuellen Po

#Punkte_X_Pro_Inch: 1000 ; Punktzahl pro Inch in X-Position
#Punkte_Y_Pro_Inch: 1000 ; Punktzahl pro Inch in Y-Position

;=====
; ggf. \nnn als Variable für die Zeilenzahl verwenden
#Setze_Seiten_Laenge: @LPP:mmm@ ; Befehl für Zeilenzahl pro Seite

;=====
; Für Postscript
#PS_Prolog: pscrorg.prn ; Datei mit Prolog

;=====
; "normale" Sequenzen ;
; (standardmäßig vorgesehen - wenn nicht vorhanden, leer lassen ;
;=====
#^standard @FONT:1@ ; Standardschrift (Courier) ein
#^F1 @FONT:1@ ; Courier
#^F2 @FONT:2@ ; Times-Roman
#^F3 @FONT:3@ ; Helvetica
#^F4 @FONT:4@ ; AvantGarde-Book
#^F5 @FONT:5@ ; Bookman-Light
#^F6 @FONT:6@ ; Helvetica-Narrow
#^F7 @FONT:7@ ; NewCenturySchlbk-Roman
#^F8 @FONT:8@ ; Palatino-Roman
#^F9 @FONT:9@ ; ZapfChancery-MediumItalic
#^F10 @FONT:10@ ; Symbol
#^F11 @FONT:11@ ; ZapfDingsbat
#^F12 @FONT:12@ ; PcSymbol

#^elite @SIZE:10@ ; Elite ein
#^lelite @SIZE:0@ ; Elite aus

#^fett @FEIN ; Fettschrift ein (@FEIN)
#^lfett @FAUS ; Fettschrift aus (@FAUS)

#^schmal @SIZE:7.74@ ; Schmalschrift ein (15.5 cpi)
#^lschmal @SIZE:0@ ; Schmalschrift aus

#^breit @SIZE:24@ ; Breitschrift (5 cpi) ein
#^lbreit @SIZE:0@ ; Breitschrift aus

#^klein @SIZE:10@ ; Kleinschrift (12 cpi) ein

```

```
#^lklein      @SIZE:0@      ; Kleinschrift aus
#^prop        @PEIN        ; Proportionalschrift ein (@PEIN)
#^lprop       @PAUS        ; Proportionalschrift aus (@PAUS)
#^kursiv      @KEIN        ; Kursivschrift ein (@KEIN)
#^lkursiv     @KAUS        ; Kursivschrift aus (@KAUS)
#^ust         @UEIN        ; Unterstreichung ein (@UEIN)
#^lust        @UAUS        ; Unterstreichung aus (@UAUS)
```