

# **Surveymem**

Alexis 'Cyb' NASR

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> Surveymem	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY	Alexis 'Cyb' NASR	March 1, 2023
<i>SIGNATURE</i>		

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>Surveyem</b>	<b>1</b>
1.1	Sommaire . . . . .	1
1.2	Bon c'est quoi,'Surveyem' ?? . . . . .	1
1.3	Et...qu'est-ce qu'il a de plus que les autres?? . . . . .	2
1.4	Besoins/Installation . . . . .	3
1.5	La fenetre de preferences . . . . .	4
1.6	Options Générales . . . . .	5
1.7	Changer . . . . .	10
1.8	Changer les priorités . . . . .	11
1.9	Changer les Hotkeys . . . . .	11
1.10	Fonts . . . . .	12
1.11	Affichage graphique de la mémoire . . . . .	12
1.12	'Print as...' . . . . .	13
1.13	Gadgets Save/Use/Test/Cancel . . . . .	13
1.14	Les Menus . . . . .	13
1.15	Fonctions pour les programmeurs . . . . .	14
1.16	Historique... . . . . .	14
1.17	Distribution . . . . .	16
1.18	Remerciements & Credits . . . . .	16
1.19	LISEZ CE CI:Multiview/Amigaguide EST BUGGE . . . . .	17
1.20	Conclusion . . . . .	19

---

# Chapter 1

## Surveyem

### 1.1 Sommaire

Surveyem V3.09

par

The Cyborg (Alexis NASR) ©94-97

[Doc \$VER:3.09 - 3 Mai 1997]

1. Bon c'est quoi,'Surveyem' ??
2. Et...qu'est-ce qu'il a de plus??
3. Installation/besoins
4. La fenetre de Preferences
5. Fonctions pour les programmeurs
6. Historique du programme
7. Distribution
8. Remerciements & Credits
9. A LIRE:Multiview/Amigaguide est BUGGé!!
10. Conclusion

### 1.2 Bon c'est quoi,'Surveyem' ??

Bon c'est quoi,'Surveyem' ??

~~~~~

Bien....Cette doc aurait pu commencer par le traditionnel "Dans ma misérable existence,j'ai toujours revé d'un super-afficheur de mémoire,mais je n'en ai jamais trouvé aucun satisfaisant à tous mes besoins,voilà pourquoi je me suis réveillé un matin en me disant:il faut que je le fasse"....(Hmmm on dirait bien que ce doc a VRAIMENT commencé par cette horrible phrase,que vous avez surement deja lue 10000 fois ;-)

Héééé! Ne partez pas comme cà!! (Allez koa!) Surveyem (bon,hein "SM" ,ok?)

n'est pas juste 'le Nième petit utilitaire inutile pour afficher les quantités de memoire'. Mon but etait de faire l'utilitaire le plus complet possible, en un minimum de taille etc... Et la franchement, je crois que vous devriez 'en avoir pour votre memoire', etant donné que SM ne pèse pas très lourd en mémoire (23 misérables Ko), vu les nombreuses fonctionnalités qu'il propose.

Certains ont peut-etre tiqué quant aux 'seulement 23 Ko'; Disons que vous avez des tonnes d'utils du genre de 5 Ko, c'est possible, mais trouvez-en un seul qui fasse tout ce que peut SM et on verra après ;-)

[J'ai travaillé dur pour ca, huhu]

Jetez un coup d'oeil au petit résumé des fonctions, qui suit.

Pour ceux qui detestent lire les docs, cliquez (ah voui je devrais dire 'Cliqueter' oups désolé) sur l'icone de Surveymem, puis sur celle du programme de preferences, et amusez-vous avec les options, en Testant avec le gadget 'Test' ou la touche 'T'. Ca devrait vous donner un aperçu des possibilités.

### 1.3 Et...qu'est-ce qu'il a de plus que les autres??

Et...qu'est-ce qu'il a de plus que les autres??

~~~~~  
° SM est une commodité, ce qui vous permet de le faire apparaitre/disparaitre comme vous le voulez, et de le controler via Exchange ou des utilitaires CLI ayant le meme usage.

° La fenetre peut etre paramétrée exactement comme vous le voulez, ca peut aller par exemple d'une minuscule fenetre affichant la quantité actuelle de chipmem, à une enorme fenetre avec une fonte gigantesque, des barres graphiques affichant la chip, fast, largest etc...

vous voulez une fenetre backdrop? Une fenetre zoomée? demandez!

° Totalement 'font-sensitive' (Voui "sensible aux fonts" c'est ca :).

Defoulez vous! Utilisez vos fontes proportionnelles les plus bizarres! Pas de problème! Tres utile pour gagner de la place a l'affichage (topaz/8 au panier !).

Vous pouvez utiliser la fonte écran, la fonte système, ou votre fonte.

° Complètement configurable par un programme de preferences accessible par une hotkey (touche chaude hem hem heu....)

° Support des ecrans publics. Grace a la ScreenNotify.library, Surveymem sera en mesure de "s'enfuir" de n'importe quel ecran quand celui ci voudra se fermer, et, bien evidemment, de réouvrir sur l'ecran quand ce dernier réapparait. Mais vous verrez les details plus loin.

° Surveymem peut être appelé 'provisoirement' sur l'écran actuel, s'il est public (c'est à dire, un écran public qui n'est pas celui que vous avez défini pour SM)

° Programmé 100% en assembleur pour une vitesse optimale.

Développé avec Asm-One v1.25 par TFA ("Bug-One" :)

° Tout est fait pour optimiser l'affichage.

° Vous pouvez aussi afficher la date & l'heure

° Possibilité de 'Marquer' la mémoire, c'est-à-dire initialiser le compteur avant de faire une opération, et voir combien de mémoire sera utilisée par cette opération.

Typiquement, ceci sert avant le lancement/après la fermeture d'une application, pour voir si elle libère correctement toutes les ressources allouées.

Ce 'marquage' peut bien sûr être commandé par une hotkey.

Pour les programmeurs qui voudraient une méthode plus précise, vous pouvez envoyer la commande SM\_Mark au port de Surveymem. Il y a une source incluse (très simple d'emploi) qui illustre cette fonction.

° possibilité de 'Flusher' (vider) toutes les bibliothèques, devices, etc...

non utilisés du système, pour gagner de la mémoire. Cela peut être fait automatiquement, à une certaine fréquence, ou à la main par une touche brûlante.

Très pratique pour les graphistes qui ont besoin du moindre octet de mémoire, et surtout si c'est en un seul bloc!

° Et bien d'autres encore, mais ceci n'est qu'un petit résumé, non?

Conclusion:

-----

Toutes ces fonctions ont un prix: Surveymem est (très légèrement :) plus gros en taille que les utilitaires du genre. Alors si vous voulez un programme minimaliste qui vous affiche "Mem:1245212 bytes/15:00" avec une superbe font topaz/8, passez votre chemin (honte à vouuuus !)

De toute façon les besoins en mémoire ne sont pas si énormes (environ 25 ko en mémoire), et ça ne devrait donc pas être un problème.

## 1.4 Besoins/Installation

Besoins/Installation

~~~~~

\* Besoins:

-----

° OS 2.04+ (V37+)

° Reqttools.library (V38+) pour les preferences [© Nico François ]

Et Surveymem sera plus efficace avec (inclus) :

° ScreenNotify.library v1.0 [© Stefan Becker ]

° C:Patchcontrol [© AlienDesign ]

Ces utilitaires sont fournis,mais sans leurs archives completes,pour ne pas trop faire grossir l'archive.De meme,Reqtools n'est pas inclus,mais toute personne ayant un systeme un tant soit peu correct (Meme TOI Blackbird,alors c'est dire,hehe :) l'a bien au chaud dans son LIBS:

Quoi qu'il en soit,vous pouvez mettre vos petits doigts crochus sur les archives completes (avec docs pour programmeurs donc):

ScreenNotify.library 1.0: (Sur le net...) util/libs/screennotify10.lha

Patchcontrol 1.3: Dans le package de MCP (Vous DEVEZ l'avoir)

\* Installation

-----

Tres facile!

° Copiez Surveymem & Surveyprefs ou vous voulez.'Classiquement' Surveymem devrait aller dans la WBstartup & Surveyprefs dans le repertoire SYS:prefs.

° Reqttools.library & ScreenNotify.library en LIBS:

° Patchcontrol ou vous voulez (normalement C:).Et au tout debut de votre startup-sequence,tapez C:Patchcontrol juste après la commande Setpatch.

(Si vous installé l'excellent MCP ceci est déjà fait!)

° Et si vous voulez pouvoir appeler les préférences depuis Surveymem grace a une touche incandescente,lancez les prefs,et utilisez le menu "special/define prefspath" ,en indiquant l'endroit ou se trouve le fichier preferences!.Puis sauvez les prefs.voila  
Pas tres clair? Po grav' on verra ca plus tard...

## 1.5 La fenetre de preferences

La fenetre de preferences

~~~~~

Options Générales

Changer les taux de rafraichissement

Changer les priorités

Changer les Hotkeys

Fontes

Affichage graphique

'Print as'

Gadgets Save/Use/Test/Cancel

Les Menus

## 1.6 Options Générales

Options Générales (General options)

~~~~~

Ici, vous pouvez définir les options d'affichage de la fenêtre, ainsi qu'un bon nombre de paramètres divers & variés :)

Cliquez sur un élément pour changer son état (Y/N ; O/N)

Voici la description complète, incluant parfois de petits détails techniques (désolé impossible de résister :)

\* Activer la fenêtre à l'ouverture (Activate window)

-----

Euh, ça me paraît plutôt explicite...

\* Apparaître à l'état zoomé (Zoom window)

-----

Groupes....cette doc me paraît TRES utile tout à coup...

\* Incrustation en arrière-plan (Backdrop)

-----

Ca peut être sympa sur des Workbench très 'nus' (sans image de fond) puisque à ce moment-là, Surveymem paraît être 'incrûsté' dans l'écran.

Notes: ° Une fenêtre backdrop ne peut pas être zoomée!

° Si Front/Back est mis, la fenêtre essaiera de rester en permanence 'en arrière'.

(Si vous avez un "WB en arrière-plan" ne faites pas ça, la fenêtre disparaît derrière le fond! :)

\* Titre Zoomé 'long' (Full Zoomtitle)

-----

Si ceci est mis, quand la fenêtre est zoomée, SM affichera dans le titre les quantités de Chipmem, Fastmem, et éventuellement la date-heure.

Note: ° La taille de la fenêtre zoomée est calculée au plus juste.

° Vous avez peut-être remarqué la (très originale ;) couleur BLANCHE des titres de fenêtres de SM. Ça n'est pas dans un hypothétique but esthétique, mais bien malheureusement parce que la fonction normale (celle fournie par le système) chargée de gérer ces titres fait PLANTER la machine dans des circonstances précises, quand cette immonde chose qu'est Multiview est présente. (Grrmbl j'aimais bien Multiview...avant!!)

Lisez le paragraphe **Multiview PLANTE**, c'est important, que vous soyez utilisateur ou programmeur. :-((

\* Apparaître sous le pointeur (Pop under mouse)

---



-----  
Quand Surveymem REapparaît, ce flag le force à le faire à la position actuelle du pointeur de souris.

Note: ° Bien sûr, la 1ère ouverture se fait aux coordonnées sauvegardées.

\* Rafraîchissement Avant/Arrière (Front/Back refresh)

-----  
La fenêtre 'reviendra' périodiquement en avant ou en arrière, la fréquence étant définie par 'Frontback rate'.

Donc, si la fenêtre est backdrop, elle va en arrière

sinon, elle va... en avant (si si)

Note: ° Un léger bug peut être constaté (pas ma faute! ;-). Cette fonction peut en effet causer de petits blocages quand l'utilisateur fait une 'opération avec le bouton gauche souris' dans une fenêtre: si la fenêtre de SM bouge à ce moment, il y a un petit blocage. Le seul programme avec lequel j'ai observé cette interaction est CycleToMenu. Probablement MagicMenus aussi.

Ce n'est PAS leur faute, ce n'est PAS la mienne, c'est simplement le fait que le système semble (théorie fumeuse personnelle) s'attendre à ce que une fenêtre qui change de profondeur puisse SEULEMENT être celle qui est ACTIVE (notamment quand l'utilisateur clique sur le gadget de profondeur de la fenêtre).

Or, ici, l'utilisateur est en train de cliquer sur quelque chose dans la fenêtre active, et BAAAAM, la fenêtre de Surveymem (NON-ACTIVE ;) passe 'magiquement' en avant/arrière. Alors Mr système panique un peu et se demande ce qui se passe hehe.

Ce n'est absolument pas dangereux, bien sûr, et peut être aisément évité en utilisant des taux de rafraîchissement pas trop fréquents.

(ex: 10 secondes)

En tout cas si vous avez LA solution, n'hésitez pas!

\* Afficher la colonne 'Précédente' (Print previous column)

-----  
Un peu inutile: ceci active une colonne qui affichera les variations de mémoire par rapport aux valeurs calculées 'la précédente fois'. Pas très clair? Hmmmm je vous comprends. Essayez et vous verrez. C'est en fait un indicateur de l'activité de votre système.

\* Afficher la colonne 'marquée' (Print Marked column)

-----  
Comme précédemment, mais beaucoup plus utile. La 1ère fois que vous pressez la MarkHotkey (touche bouillante de marquage, si si), ou la touche 'M' dans

---

la fenetre,les compteurs sont mis à zero.

Quand vous avez fini vos opérations (Typiquement lancer,utiliser,puis fermer un programme),regardez les variations.

Les variations de MaxChip & Maxfast devraient etre nulles si le programme rend toute la mémoire allouée (les valeurs Largest ne doivent bien sur pas forcément etre nulles,par contre!!).

Mais attention:ne jetez pas un programme parce qu'il semble perdre de la mémoire.Certains laissent des bibliothèques ouvertes (ex:Expload),ou des patches n'ayant pu etre enlevés etc...donc ceci est en fait indicatif,et vous vous devez de savoir ce que vous testez! ;)

Ces compteurs de variations ont 3 états:

- 1ere pression sur la touche: mise a zero
- 2eme blocage des compteurs (en blanc)
- 3eme effacement des infos

Et,evidemment,vous pouvez faire ceci "ou que vous soyez" grace a la hotkey, le blocage des infos garantissant que,quand vous regarderez les valeurs dans la fenetre,elles n'auront pas changé,à cause d'operations annexes (fenetre déplacée,etc....)

Grace a ça,vous pouvez meme lancer/bloquer les compteurs alors que la fenetre de SM est fermée,puis ouvrir celle ci! Hop,des resultats tout chauds vous attendent.

Il est bien entendu que quand vous faites de tels tests,vous DEVEZ utiliser seulement le programme a tester,et eviter TOUTE AUTRE OPERATION SUSCEPTIBLE D'ALLOUER DE LA MEMOIRE ;-)

Noooooon?!

\*\*\*\*\*NOTE\*\*\*\*\*

Faites TRES attention:la SEULE façon d'avoir des valeurs fiables est de lancer le programme a partir d'un debugger (ou du WB).C'est le seul mode de lancement qui garantisse que les variations sont causées par VOTRE programme.A partir du CLI c'est plus aléatoire,surtout avec des remplacements du CLI qui ont tendance a allouer dynamiquement des buffers.

\* Afficher le bloc de mem contigue max (Print Largest)

-----

Pour la chip/fast.Ceci double bien sur la taille verticale de la fenetre,mais vous donne instantanément votre mémoire contigue,tout aussi importante a connaitre que les maxi en fait (a quoi bon avoir 1 mega s'il est fragmenté et que le plus gros bloc fait....100 k!).Comme ca vous comprendrez pourquoi, dans ce cas précis,un fichier de 110 k ne pourrait etre chargé...

Ci vous utilisez conjointement l'option 'Vumeters handle largest' l'information

sera répercutée dans les barres graphiques sous la forme d'un petit trait blanc. C'est pratique, ça prend moins de place, et ça convient très bien si on n'a pas besoin de connaître les largest blocks au Ko pres.

Note: ° Certains MAUVAIS utilitaires MAL programmés ont une très FACHEUSE tendance à utiliser des pointeurs faux, et à consciencieusement 'taper' n'importe où en mémoire, notamment dans les listes de mémoire de notre bien-aimé système. Autre cas possible: des programmes allouent des blocs de mémoire (jusqu'à la, OK!) pour leurs données mais dépassent et tapent donc dans de la mémoire NON-ALLOUÉE (par eux bien sûr, mais très probablement par un autre programme, qui LUI, plantera, sous l'effet de ce voisinage plutôt heu... envahissant). Ceci se caractérise surtout par des listes-mémoire endommagées, avec des valeurs devenues fantaisistes, ce qui conduira TOUT appel ultérieur à Avail (LARGEST) à provoquer une alerte système!! wahhh!! merci!!!!.

Bien sûr, Surveymem faisant un appel régulier à cette fonction, \*IL\* "GURUtera" (Grrrrmblll)

C'est pourquoi j'ai fait un patch sur Exec/alert qui vous informera du problème & forcera surveymem à se fermer. J'espère que vous ne rencontrerez jamais ce message.

° Au fait, si c'est un programme 'hyper-sur', 'hyper-beau', 'hyper-bien fait qui ne peut pas planter' qui provoque ça, et que vous croyez que c'est (bien sûr!) SM qui plante, essayez la chose suivante:

-Rebootez & quittez Surveymem.

-Lancez LE super programme bien programmé par un bon programmeur

-Faites les opérations qui provoquaient un GURU avec Surveymem.

-Tiens... PAS de Guru... je le savais! c'était SM!!

-Ouvrez un shell et tapez 'Avail'

-pleurez... (ça flashe, ce joli orange, hein?)

° Au fait, voilà pourquoi SM tire avantage de Patchcontrol

° Quand vous quittez SM (quoi??), si Patchcontrol n'est pas présent et que quelqu'un d'autre a patché Exec/alert, il y aura un flash/beep et SM refusera de partir.

\* 'Vumètres' Gerent le largest (Vumeters handle Largest)

-----

Wow en français c'est pas joli joli comme titre

\* Afficher la Fastmem (Print Fastmem)

-----

Hmmm... eh bien... ça fait ce qu'il y a marqué dans le titre, si si (soupir...)

\* Forcer la Fastmem (Force Fastmem)

-----  
Force l'affichage de la Fastmem meme dans le cas où SM ne la detecte pas au démarrage.C'est plutot experimental,en fait,dans la mesure où la seule utilité de cette option est de pouvoir afficher la fast quand vous insérez une carte PCMCIA-flash 'en cours de route'.Je ne pense pas que beaucoup aient choisi cette solution de cartes-memoire 16 bits lentes,mais si c'est votre cas (désolé ;),soyez gentil de me dire si cette option marche,ne fait rien de visible ou plante totalement!

\* Afficher le Temps/Date (Print Time)

-----  
Ajoute une ligne 'Jour-Date-heure' dans la fenetre ( & éventuellement dans le titre de fenetre zoomée).

Si la fenetre n'est pas assez large,le jour,& eventuellement la date peuvent etre coupés.

\* Autoflush

-----  
Fait un 'flush' (vidage) automatique des ressources inutilisées du systeme,a intervalles réguliers (définis par "Flush-rate").

De toute façon,que ceci soit O/N,vous pouvez flusher 'a la main' avec la FlushHotkey ou 'F' dans la fenetre.

C'est très beau,mais pourquoi flusherait-on???c'est quoi???

Hé bien,le systeme garde en mémoire des bibliothèques,fontes,etc... qui ne sont plus utilisées (les programmes qui en avaient besoin sont 'partis' :),mais qui pourraient l'être a nouveau.Ceci est une bonne chose,car ca évitera alors de recharger ces ressources,mais l'inconvénient évident est que cela consomme de la mémoire! Mémoire qui pourrait d'ailleurs etre utilisée par un programme 'vivant' ;-)

Alors c'est a vous de trouver le bon équilibre:flush automatique,ou manuel de temps en temps (très pratique quand on a chargé UN programme de preferences fait avec MUI,et qu'on est privé de 200 ko de mémoire après!Super! Allez hop un flush et adieu la lib!)

Personnellement j'ai mis Autoflush ON.

\* Allouer des couleurs (AllocPens)

-----  
Pour les 'vumetres' j'utilise les couleurs standard bleu/noir du système v37 (2.04),et pour le rouge,je suppose que vous utilisez MagicWB,ce qui donne une sorte de rose ;)

Bien.Ceci peut convenir pour les utilisateurs de OS2.0/MagicWB,mais si vous avez l'OS 3.0+/V39+,vous pouvez utiliser cette option et SM essaiera de trouver les couleurs correspondant le mieux a ses besoins,et éventuellement les allouer,si l'ecran a encore des couleurs de libres.

## 1.7 Changer

Changer les taux de rafraichissement

~~~~~  
Les taux de rafraichissement sont exprimés en 10emes de secondes,qui s'avère  
etre l'unité la plus pratique,car elle permet d'avoir des valeurs entre  
1 (1/10e sec,donc 10 fois par sec) a 600 (toutes les 60 sec=minute).

J'ai limité a 600,ca devrait suffire aux plus exigeants ;)

Ces taux et la priorité de la tache déterminent le 'poids' de surveymem sur  
le processeur.

Les valeurs standard ne posent pas de problème a priori,mais vous pouvez  
adapter ceci a vos besoins/CPU.

° Taux de rafraichissement: (Refresh rate)

-----  
Essayez les valeurs et vérifiez si vous remarquez un ralentissement notable  
de votre système (je n'ai remarqué aucun problème,meme avec des taux à 1)  
Vous utiliserez certainement une valeur en dessous de 10! (<1 sec)

° Taux de Flush: (Flush rate)

-----  
Vous n'avez pas besoin de flusher fréquemment.Faites le à la main,ou  
automatiquement toutes les 30 sec,ca devrait suffire!!

Comme dit précédemment,NE PAS flusher peut etre aussi utile,a vous de voir.

° Delai avant/arrière: (Frontback rate)

-----  
A cause du petit bug (blocage) vu précédemment dans les options générales,il  
vaut mieux définir des délais pas trop courts.5-10 secs parait correct

Note:Le taux de rafraichissement de l'horloge est indépendant et ne peut  
etre modifié (toutes les sec si si ;-))

Note pour ceux que ca intéresserait:

-----  
Surveymem n'utilise pas l'horrible DOS/Delay() ou une interruption VBL pour  
faire ses timings,mais des requetes timer.device,ce qui garantit des taux de  
rafraichissement indépendants de votre mode écran (pas comme la VBL :),donc  
pas de perte de temps (taux trop élevés) si vous avez un super moniteur  
multisynchro (Veinaaards \*:())

C'est aussi grace a ca que vous pouvez avoir un taux par option.

## 1.8 Changer les priorités

Changer les priorités

~~~~~

- ° La plus utile est TaskPri.(Oh vraiment? :)
- ° CX-pri est juste ici pour des raisons de compatibilité systeme.arf'

## 1.9 Changer les Hotkeys

Changer les Hotkeys

~~~~~

Pas grand chose à expliquer,je suppose que vous avez déjà vu une Commodité :)

- ° Main window Hotkey:
- 

Surveymem s'ouvre/ferme sur l'écran public que vous avez défini.

Si l'écran n'est pas trouvé,ou n'est pas défini,la fenetre s'ouvrira sur l'écran public par default.

Si la ScreenNotify.library est présente,SM peut s'enlever de n'importe quel écran...MAIS ne pourra se réouvrir sur SON écran QUE SI VOUS AVEZ DEFINI LE NOM D'ECRAN PUBLIC;C'est la meme restriction que dans ToolManager. Plus encore:si l'écran public s'ouvre finalement,SM y 'sautera' de lui-meme, abandonnant l'écran par default.

Exemple:Vous avez défini le nom d'écran 'ShmurtzBidule',& quand SM démarre, cet écran n'existe pas,donec il s'ouvre sur l'écran par défaut=Workbench (par exemple hein).Si,plus tard,vous lancez le programme Shmurtzbidule,SM ira comme un grand sur son ecran :)

- ° Pubfrontpop Hotkey:
- 

Demande a SM de s'ouvrir sur l'écran le plus en avant \*s'il est public\*.Si ce n'est pas le cas,la fenetre s'ouvrira sur l'écran public par default,et l'amènera en avant.

C'est une sorte d'option gadget,pour se balader temporairement sur des ecrans-hotes.

- ° Flush & MarkSet Hotkeys:
- 

Largement développé ailleurs!

- ° Prefswin Hotkey:
- 

Appelle directement le programme de configuration.

---

Pour que ceci fonctionne, vous devez définir le chemin du fichier SurveyPrefs grâce au Menu "Special/Define path" & sauver les prefs (comme ça, SM saura ou aller chercher le prefsprog!)

Note: Vous pouvez faire la même chose à partir du programme Exchange:

Si vous essayez de MONTRER Surveymem, alors que sa fenêtre est ouverte, le programme de préférences est appelé. (Sinon SM apparaît)

## 1.10 Fonts

Fontes

~~~~~

Vous pouvez utiliser n'importe quelle fonte, de toute taille, les fontes proportionnelles ne posent aucun problème (ça a été une des parties les plus sympas à faire du programme theuuu theuuu arghh)

Si la fenêtre devient trop grosse, SM essaie de réduire ce qui peut l'être (principalement les vumètres), et si ça n'est pas suffisant, essaie d'utiliser la fonte d'écran, puis éventuellement la fonte système.

° Screenfont: Hmmmm...la fonte....de....hmmm...l'écran, si si....

-----

° Systemfont: Une fonte NON-PROPORTIONNELLE garantie.

-----

° Customfont: A vous de jouer!

-----

## 1.11 Affichage graphique de la mémoire

Affichage graphique de la mémoire

~~~~~

C'est ce que j'appelle des 'vumètres' (hem hem)

° Type de vumètres: (Vumeters type)

-----

\* Aucun (None): Ooooh vous n'aimez pas? Tss tss

\* Normaux (Normal): Du bleuuuu du bleeeeeeu

\* Colorés (Colored): Memoire>75% :Bleu

25%<Memoire<75% :Rouge (a peu près)

Memoire<25% :Noir

° Xsize: Largeur des vumètres en pixels. Des valeurs énormes seront

----- automatiquement coupées pour rentrer dans l'écran.

Minimum=30 pixels (loupe non fournie)

° Ysize: Définie en % de la hauteur de fonte (Quoi???)

----- Hé bien, les vumètres sont de la hauteur de la fonte, Mais vous pouvez augmenter leur taille....comme ça...juste pour rire... (?!?)

## 1.12 'Print as...'

'Print as...'

~~~~~

° Octets (Bytes):

Horrible...pas facile a lire!

Mais TRES utile en utilisant le 'marquage' pour debugger (précision)

° Ko/Mo (Kbytes/Mbytes):

Hmmm...Cette doc me rend malaaade.

° Automatic:

Je vous conseille celle-ci chaudement :)

Note:on pourrait croire qu'il y a de l'espace perdu (blancs) mais en fait non.

Simplement Surveyemem a 2 'largeurs' prevues (nombres de carac):

- De 0 a 95 Megaoctets de mémoire

- Au dela (wahouu :) (quelques carac en plus)

utilisateurs de cartes 128 megs,tenez moi au courant! (Heu...ca marche??)

## 1.13 Gadgets Save/Use/Test/Cancel

Gadgets Save/Use/Test/Cancel

~~~~~

Utilisez aussi leurs raccourcis-claviers. ('T' est tres utile!)

° Save: Sauve les préférences (en ENV: & ENVARC:) & les envoie à SM.

Ceci sauve aussi les positions de fenetres (SM & SM\_prefs),meme

les positions zoomées.Puis quitte

° Use: Meme chose mais uniquement en ENV: & envoi à SM.Puis quitte.

° Test: Simplement envoi à SM.

° Cancel:restaure les préférences précédentes,les envoie à SM,et quitte.

## 1.14 Les Menus

The Menus

~~~~~

\* Project: Open/Save as :Vous pouvez définir plusieurs fichiers prefs.

Save :Comme le gadget,mais n'envoie pas à SM.

Quit :Comme 'Cancel'

\* Edit : Get last saved :de ENVARC: (puis utilisez U or T pour Use/Test)

Get defaults :internes (meme chose)

\* Special: Définir le chemin de SurveyPrefs



## 1.15 Fonctions pour les programmeurs

Fonctions pour les programmeurs

~~~~~

MARKer la mémoire est déjà utile,spécialement avec la hotkey,puisqu'on peut le faire à partir de n'importe où.

Mais si vous voulez vérifier si une PORTION PRECISE de votre code perd de la mémoire,vous devriez alors définir un breakpoint avant la routine,MARKer, puis définir un breakpoint après la routine,executer,puis BLOQUER les compteurs etc etc....STOOOP c'est atroce!

Surveymem a un port pour recevoir principalement les messages du programme de préférences,mais vous pouvez aussi l'utiliser pour envoyer des 'ordres-MARK'.Ils sont définis dans SurveyMem.i

L'idée est simplement de placer des ordres Mark\_debut/stop 'encadrant' la routine et executer celle-ci!!

Le fichier Surveymem\_Marktest.s contient des routines utilisables directement.

Ajoutez simplement Surveymem.i en INCLUDES/Misc

Désolé pour les utilisateurs de C ,il n'y a pas de fichier .h,mais ca devrait etre tres facile a adapter du .i (pour vous! :)

Comme je n'ai jamais touché au C de ma vie (Beurk,mais non je ne l'ai pas dit!),et que je ne serais meme pas capable de compiler un HelloWorld,je ne veux pas prendre le risque d'oublier un point ou une virgule,qui ferait planter l'include hehe.

Si vous faites un .h,et les 15 fichiers differents autour,pour chacun des compilateurs (??),n'hesitez pas! Merci!

## 1.16 Historique...

\*\*\*\*\*

v1.0 Vieux,tres vieux,les beaux jours (beuuuh) du OS1.3

\*\*\*\*\*

v1.1/1.2 idem!

\*\*\*\*\*

v2.1 première version +/- récente

buggait avec VUMETER sur des machines sans Fast

\*\*\*\*\*

v2.1a

fixé le bug de la v2.1

\*\*\*\*\*

v2.5a

Ajouts:

-date/heure

-flags-options:NODETACH/FRONTBACK/NOTIME/FULLTITLE

shrink amélioré.

\*\*\*\*\*

v3.0

Réécrit 80% de cet horrible code 1.3!!!!

Je ne pouvais plus supporter cette horrible topaz/8,et tout ce code bien sale,bien lourd,bien...1.3!

Alors j'ai pris un bon mois de mes vacances (si si!!) pour EN FINIR avec ce programme.C'est peut-etre un de mes derniers (??) comme j'ai pas mal de boulot 'scolaire',qui n'est pas pret de finir huhu

Cette version n'a plus RIEN a voir avec les anciennes

Commodité,Font support,Prefs program,v2.0 & 3.0 support...etc etc

\*\*\*\*\*

v3.07 (12 aout 96)

Correction de bug: Avec des versions récentes de PatchControl (package de MCP),Surveymem ne pouvait plus quitter...Ceci provenait d'un minuscule bug, maintenant réparé :-)

C'est la seule nouveauté de cette version.Pas grand-chose comme travail, mais c'était quand meme genant,avouez!

\*\*\*\*\*

3.08 (26 aout 96)

Correction de bug: Apres avoir retiré temporairement la screennotify.library de mon systeme,je me suis rendu compte que SM ne fonctionnait plus.Ceci n'était pas normal puisque SM \_tire avantage\_ de cette library mais elle ne lui est pas \_nécessaire\_...Bug éliminé.. :)

\*\*\*\*\*

3.09 (3 mai 97)

update "minime"... mais quand meme utile je pense, dans la mesure ou la version 3.08 n'a pas du etre diffusée sur aminet.

Ajouté le format style "1.545.420" pour l'affichage par octets.

Petites optimisations au niveau de la "taille d'affichage" (il y avait un peu de place perdue en mode "automatic").

## 1.17 Distribution

Distribution

~~~~~

Ce programme a été testé soigneusement sur de nombreuses machines, et a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Bien sûr, rien ne garantit qu'un beau jour, il ne fera pas exploser votre amiga, empoisonnera votre chat, ou plantera votre disque dur... Alors? Rassuré non? \*:)

Surveymem est GIFTWARE. Il peut être distribué librement, à des fins non commerciales, mais l'auteur garde son COPYRIGHT, donc vous ne pouvez MODIFIER, PATCHER, MODIFIER ce programme ou ses docs.

Vous l'utilisez à vos risques & périls, il est fourni "en l'état", sans aucune garantie sur sa fiabilité. Je ne peux, en aucun cas, être tenu pour responsable des dégradations/bugs causés à votre hardware/software par Surveymem, même si tout a été fait pour rendre ce programme aussi efficace et 'propre' que possible.

Ce programme peut être distribué librement tant qu'il n'est pas demandé d'autres coûts que celui du transport etc. Les fichiers doivent demeurer tels quels, et ne peuvent être séparés.

Pfiiiiu c'est dit.... waaah je hais ces parties....

## 1.18 Remerciements & Credits

Remerciements & Credits

~~~~~

Hop.. dans le désordre bien sûr:

\* Nico François:

Pour son excellente Reqtools library.

Que dire d'autre? huhu

\* Stefan Becker:

Toolmanager est un must! Je me demande comment j'ai pu m'en passer avant!? Hotkeys & docks partouut. Parfait!

Merci aussi pour la ScreenNotify.lib qui comble un (très étrange je dois dire) manque de l'OS (ils sont rares, mais alors là!), ainsi que pour la permission de l'inclure dans Surveymem!

\* Xulax: Hey hey! DEUX icones... pas trop fatigué? Hehehe petite vengeance

Merci encore

(encore UN mot désobligeant sur mes progs qui buggent et.. et....!!! :)

\* Gryzor:

"vieux motard ke jamais" en effet..arf....

- \* Reez: heuuuu... je crois ke c'était les dernieres ameliorations :-D
- \* Solo: bon ce mail ca vient? ca fait bientot 3 heures ke je t'ai ecrit :-)))
- \* Tous mes amis & contacts (la liste n'est pas enorme,mais ils se reconnaîtront!)
- \* Tous ceux qui m'on supporté moralement:MOI,MOI-MEME,etc... :)
- \* hello aussi aux utilisateurs (encore moi tout seul, enfin presque..)

## 1.19 LISEZ CECI:Multiview/Amigaguide EST BUGGE

LISEZ CECI:Multiview/Amigaguide EST BUGGE

~~~~~

Description

-----

En finissant cette doc,j'ai expérimenté un ETRANGE bug,qui apparaissait dans une situation TRES particulière:En utilisant AmigaGuide/multiview pour lire un...document Guide (!),SUR UN ECRAN OU SURVEYMEM ETAIT PRESENT,il y avait \*TOUJOURS\* un blocage complet (dingue!) de la machine,quand on se déplaçait dans cette doc,avec LES TOUCHES CURSEURS.

Dans tous les autres cas (pas le meme écran,pas un .guide,pas les fleches curseurs clavier etc....) c'était Ok!

Et ceci meme avec un système 'nu' (Standard,sans patches)

J'ai compris bien plus tard que ca buggait qd je changeais le TITRE de FENETRE!

Explication (principalement pour les programmeurs,les autres,sautez ceci)

-----

J'étais très énervé,parce que Surveymem avait été programmé 100% 'propre' & j'ai donc commencé a chercher l'erreur...le problème est qu'il etait

impossible de debugger/tracer le programme (comment EN MEME TEMPS se déplacer dans un guide au curseur et tracer? tristement drole! "aha aha" \*.)

Voila pourquoi j'ai passé DEUX JOURS très sympas pour trouver LE moment où ca plantait (eh voui a chaque fois,blocage & reboot!).

Au fait,tres tres pratique,Displaybeep!! ;-)

Après 3 dépressions nerveuses & 2 tubes d'anxiolytiques,j'ai (pfff pffff pfff pffff.....ooouufff...peeuf) finalement mis la main sur la tres dangereuse

fonction que j'appelais et qui faisait tout planter:

"Intuition/Setwindowtitles" !!!!!!!!!!!!!!!

Voui j'avoue c'est un appel systeme tres déconseillé,tres peu courant et tres mal documenté.Pff.Qu'est ce que ces anes ont pu faire dans multiview pour arriver a un si beau résultat??? Je me demande...

Peu importe les paramètres (change window/screen title,ou tout à -1):

## CA PLANTAIT TOUJOURS

Pfiuuuu heureusement que ca n'est pas Wait() ou Getmsg() qui plantait...

Alors,pensez-y,si vous faites un programme qui risque de fonctionner dans une telle situation.

Explication possible (une theorie farfelue de plus ;) :Vous avez surement remarque que le scroll d'amigaguide est plutot 'mou'.Peut-etre qu'il est fait au blitter (ownblitter,etc),et que c'est le fait d'appeler cette routine tres frequemment (en restant appuyé sur les touches curseurs) qui cause ce blocage,si qqun d'autre essaie d'accéder au blitter au meme moment (pour rafraichir les dessins de la fenetre,etc...possible...

Conclusion (Pour TOUS: \*\*\* UTILISATEURS,LISEZ CECI \*\*\*)

-----  
Alors,comme il etait devenu impossible de changer le titre de fenetres avec les routines dédiées du systeme,j'ai du faire un peu de code en plus pour gérer ca.Le probleme c'est qu'on ne peut pas faire aussi bien que le systeme,les titres débordant parfois un peu (meme si c'est 'nettoyé' après) menfin c'est mieux que de planter non? Et puis on a tous besoin de multiview,non? Tsss.

Une autre preuve est que j'avais déjà expérimenté ce lourd bug avec Eagleplayer (Salut Henryk!),mais je ne voyais pas du tout d'OU ca pouvait venir (j'incriminai ce pauvre EP,huhu)

C'est très vérifiable en fait:

Lancez Ep,ouvrez une doc etc etc...

Passez a la musique suivante,et allez dans une fenetre multiview,puis scrollez comme décrit précédemment.Blocage total.quand??

JUSTE quand EP essaie de modifier son titre d'écran (nom de module,taille...)

Super non? Dégouté...

Ca doit faire pareil avec Delitracker je suppose huhu.

Ne pensez pas qu'il faut faire des acrobaties démentielles pour arriver a ce résultat et que je suis le seul taré qui s'amuse a trouver des bugs idiots.Ca se fait tres facilement si EP change de musique tout seul quand vous etes en train de 'descendre' dans un guide de 500 Ko,ou si comme moi, vous avez installé des hotkeys pour changer de module quand vous voulez (Arexx rules!)

Alors attention!Evitez le clavier avec Amigaguide,ou sélectionnez un écran propre pour Multiview.

Note:ma config:A1200 68020 28 Mhz,4Mb Fastmem,HD540 3.5' +HD170 3.5' Overdrive

Si ca se trouve ca ne buggera pas chez vous hahahaah :)

## 1.20 Conclusion

Conclusion

~~~~~

J'espère que vous aimerez et utiliserez ce programme.

Si c'est le cas,soyez assez sympa pour m'envoyer un petit mot,et comme ce programme est Giftware,n'hésitez pas a envoyer aussi des cartes postales,des bouteilles de vin (piquettes refusées ;),des modules (tous formats hehe) etc...

Et pourquoi pas un grab de votre ecran,que je puisse voir votre config :-)

("One user,One config")

Vous pouvez bien sur ne rien envoyer,ce qui sera fait très facilement,j'en suis convaincu ;-[

Pensez a ceci:les auteurs de Sharewares demandent habituellement des sommes raisonnables,et de toute facon,ils les méritent en général (et aucun n'est devenu millionnaire je crois).Nous sommes de plus en plus nombreux a ne rien demander de plus que de SAVOIR SI NOTRE PROGRAMME A ETE UTILE A QUELQU'UN dans le monde extérieur (hors de notre chambre,la ou nous sommes enchainés a notre amiga,mais si vous savez bien)

En fait,il faut bien comprendre que nous vivons dans des chambres sombres, prenant en pleine figure des bains de soleil par décharges massives de nos écrans...Nous ne voyons jamais la lumière du jour,alors nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans le Moooonde extérieur...mais VOUS pouvez nous dire comment c'est!! si si!! VOUS pouvez,simplement avec une carte postale de votre bled paumé,avec un gros 'merzi' écrit en rouge,faire revenir un pauvre codeur a la vie.Imaginez de grosses larmes de bonheur roulant sur mes joues,ca ne vous émeut pas,ca??

Scuzez moua...l'émotion m'étreint...SNIF BEUH...c'est trop c'est trop.

Quelques petits mots sur mon humble personne:j'ai 22 ans,j'ai signé un contrat de 10 ans pour devenir homme-médecine,mais j'essaie de voler un peu de temps pour coder (de plus en plus dur! :)

Houla il se fait tard....allez au dodo...(WAAAAAH LA DOC EST FINIIIIIE)

"Enter Sandman!"

Mon adresse: Alexis NASR

27,Rue Formigé,Résidence Renoir

33110 Le Bouscat

(FRANCE)

Ou par 'nitel 3614/15 RTEL Bal 'The Cyborg/NGC'

Ciao!!!