

DOpus-MFax

Claus Dilly

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> DOpus-MFax		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Claus Dilly	February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	DOpus-MFax	1
1.1	DOpus-MFax.guide	1
1.2	Was benötige ich	1
1.3	Wie installiere ich das Programm	2
1.4	Wie verwende ich dieses Programm	2
1.5	Was bisher geschah	3
1.6	Wer hat es programmiert	3

Chapter 1

DOpus-MFax

1.1 DOpus-MFax.guide

```
*****  
*                                     *  
*   DirectoryOpus                     *  
*       to                             *  
*   MultiFax                          *  
*                                     *  
*****
```

Was wird alles benötigt

Installation

Anwendung

History

Author

1.2 Was benötige ich

Um das Script benutzen zu können benötigen Sie noch folgende Programme:

- DirectoryOpus V4.x
- MultiFax V4.x
- rexxarplib.library V3.x
- PrintFiles (sollte auf der Standart-WB im Verzeichnis "Tools" sein)

1.3 Wie installiere ich das Programm

Das Programm wird wie folgt auf Ihrem Rechner installiert:

Die Datei: "Gfx-FAX.pre"

Kopieren Sie diese Datei in das Verzeichnis "SYS:Prefs/Presets"

Die Datei: "OPUS-Fax.rexx"

Kopieren Sie das Script in das logische Verzeichnis "Rexx:", oder wo sie sonst wollen.

Erzeugen Sie einen neuen Knopf im DirectoryOpus:

- NAME = FAXEN
- BEFEHL TYP = AREXX
- BEFEHL ZEILE = Pfad des Scriptes incl. Scriptname
(Rexx:Opus-Fax.rexx)

ansonsten sind eigentlich keine weiteren Einstellungen notwendig.

1.4 Wie verwende ich dieses Programm

Der Ablauf ist relativ simpel.

Opus fragt ab, welches File gerade selektiert ist und übergibt den Pfad incl. Filenamen in eine Variable.

Dann wird eine PrtGFX.pre Einstellung für das faxen eingeladen.

Danach kommt der Requester vom MFax-Drucker zum vorschein und wird aktiviert.

Zum Schluß erscheint dann noch das MFax-Telefonbuch, in dem man den Empfänger auswählen kann und dann auf "ANRUFEN" klickt.

Nach dem Versand werden alle Tasks von MFax beendet und der Versand ist abgeschlossen.

Nach dem Versand werden die PrinterGFX wieder auf ihren Standartwert (wie beim Neustart des SYSTEMS) zurückgesetzt, indem das nachladen der Datei "ENVARC:SYS/PrinterGFX.prefs" durchgeführt wird.

Anmerkung:

Ich habe die interne PRINT-Funktion von DOpus deshalb nicht gewählt, weil es mich genervt hatte, das immer, bevor die Datei an MFax übergeben wurde, der Requirer für die Druckeinstellungen im DOpus-Window erschien.

Aber dieses Script ist ja eigentlich auch nur für ASCII-Dateien gedacht.

1.5 Was bisher geschah

\$HISTORY:

02 Aug 1996 000.001 : initial release

1.6 Wer hat es programmiert

Geschrieben wurde dieses Programm von:

Claus Dilly

E-Mail: TANGRAM@eagle.ame.osn.de

Vorschläge, Bugreports sind herzlich willkommen, aber bitte bedenken Sie, daß ich erst mit der Programmierung begonnen habe.

Ich habe ARexx gewählt, weil ich dachte, daß diese Sprache leicht zu erlernen sei, worin ich mich leider getäuscht habe.

Ich hoffe aber dennoch, das Sie mit diesem Script etwas anfangen können und es Ihnen das Leben mit Ihrem AMIGA etwas leichter macht. :-))
